

VITRO X1



AZKOYEN

DESIGN INNOVANT POUR UN CAFÉ DE QUALITÉ

Vitro X1 est une machine à café au design élégant et moderne qui a été conçue en portant une attention particulière aux détails et aux finitions. Il s'agit de la solution parfaite pour les bureaux, les hôtels de taille moyenne et les magasins de proximité.

Vitro X1 est très intuitive et facile à entretenir, ce qui assure aux consommateurs de vivre une expérience formidable en dégustant des boissons chaudes d'excellente qualité à base de café grain, ainsi que des chocolats onctueux. En quelques secondes à peine, elle réalise le processus complet de mouture, pressage et dosage, pour ne laisser au consommateur que la tâche la plus importante : déguster un café tout simplement exceptionnel !

Elle incorpore également une sortie d'eau chaude indépendante pour proposer du thé et d'autres délicieuses infusions.

VITRO X1 Espresso

Vitro X1 est une machine compacte idéale pour les emplacements enregistrant des consommations inférieures à 150 tasses par jour.

Capacité

-  Espresso 250 tasses
-  Cappuccino 150 tasses
-  Chocolat 40 tasses



Produit



Fonctionnalité et options



AZK V30 Espresso group



S'ADAPTE À TOUS LES EMPLACEMENTS

Vitro X1 a été conçue pour s'adapter à tous les environnements commerciaux, étant donné qu'elle propose une grande variété d'accessoires, d'options de paiement pour le consommateur et de modes de fonctionnement, comme le groupe espresso variable AZK V30, qui permet d'adapter les recettes selon les goûts du client et offre la possibilité de fixer une dose de café entre 7 et 14 grammes.

Vitro X1 est dotée d'une chaudière de 700 cc, c'est pourquoi il s'agit de la solution parfaite pour les hôtels de petite taille et de taille moyenne et les magasins de proximité qui doivent disposer d'un service de café de qualité et rapide. C'est aussi la solution parfaite pour promouvoir une culture de coopération au bureau, en proposant un café d'excellente qualité, une expérience utilisateur unique et une offre globale de boissons chaudes.



Kit socle
Préparé pour validateur à pièces (850 mm)



Kit module validateur MDB
Prêt à installer un validateur de pièces



Kit module cashless MDB
Prêt à installer un système cashless



AZK V30 Espresso Group
7-14 g

Recharge facile de café et d'ingrédients solubles

La recharge de produit peut être faite sans ouvrir la porte, depuis la partie supérieure, d'une manière directe et simple.




Entretien facile

Système intérieur de codage et guide de couleurs des tubes pour faciliter l'entretien. Extraction du plateau des eaux usées et de marc depuis l'avant, sans avoir à ouvrir la machine.



Plateau des liquides exclusif

Le plateau des liquides possède une autonomie de 1,2 l. Le design incorpore un brise-lames pour éviter les éclaboussures et les déversements indésirables durant le transport pour son nettoyage.



Sélection intuitive et sans contact

Un panneau de 12 sélections disponible permet de choisir le produit en utilisant la technologie Touch ou la Distance Selection récemment brevetée.



Zone de distribution éclairée

Zone de distribution du produit éclairée pour améliorer l'expérience utilisateur.



Changement facile des étiquettes

La machine permet de changer simplement les étiquettes pour adapter le panneau aux goûts de vos clients.



TOUTE UNE VIE AVEC LE CAFÉ

Profitez de l'expérience d'Azkoyen de plus de trente ans dans le développement d'innovations technologiques applicables à l'élaboration de boissons chaudes pour le secteur de l'hôtellerie et vending. Nous prenons soin de tous les aspects du processus afin d'offrir l'expérience définitive dans le secteur du café.



SPÉCIFICATIONS :

		VITRO X1 ESPRESSO
CAPACITÉS	Nbre de bacs café en grain	1
	Nbre de bacs de soluble	2
	Capacité de la machine	Café en grain 1200 g (adaptable à 2200 g) Lait soluble 600 g Chocolat 800 g
DONNÉES TECHNIQUES	Poids	42 kg
	Type de système de dosage	Espresso
	Nom système de dosage	AZK V10 (5-8 g) AZK V30 (7-14 g) optionnel
	Nbre de batteurs	1
	Nom moulin	M03 Horeca Performance
	Nbre de moulins	1
	Type de chaudière	Pressure
	Capacité chaudière	700 cc
	Type de sélection	Technologie Touch ou Distance Selection
	Nbre de sélections	12
	Tension	230 V
	Puissance maximale	1800 W
	Largeur	337 mm
	Hauteur	672 / 742 mm
Profondeur	505 mm	

Spain
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel: 948 709 709
www.azkoyenvending.es

U.K.
Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road
Bradley Stoke, Bristol,
B532 4QE, England
Tel: 01275 844 471
www.coffetek.co.uk

Germany
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel: 02241-595 70
www.azkoyenvending.de

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel: 01 69 75 42 10
www.azkoyenvending.fr

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel: 1210 985 212

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
de Pereira
Tel: +57 6 31 105 13
www.azkoyenandina.com

United States
3809 Beam road, Suite H
Charlotte, NC 28217
Tel: +1 (980) 237-5065
www.azkoyenvendingusa.com